



# NOUL EXPERT VU

## e-EXPERT VU

Preturi, echipamente și caracteristici tehnice





GAMA	VERSIUNE	ECHIPARE / MOTORIZARE	LCDV	TIP CUTIE	CAP.CIL / cc (Putere)	Emisii/Consum CO2 *	Norma de poluare	PRET FARA TVA EURO	PRET CU TVA EURO
NOUL EXPERT VU	L2 (Standard)	Active L2 1.5 BlueHDi 120 ch S&S BVM6	2PK0F2NP7KB0A0J0	Manuala 6	1499cc (120 CP)	n.a	Euro 6.4	26,200	31,178
		Active L2 2.0 BlueHDi 145 ch S&S BVM6	2PK0F2NWRKB0A0J0	Manuala 6	1997cc (145 CP)	n.a	Euro 6.4	27,400	32,606
		Active L2 2.0 BlueHDi 145 ch S&S EAT8	2PK0F2NWR1B0A0J0	Automata 8	1997cc (145 CP)	n.a	Euro 6.4	28,700	34,153
		Active L2 2.0 BlueHDi 180 ch S&S EAT8	2PK0F2NWQ1B0A0J0	Automata 8	1997cc (180 CP)	n.a	Euro 6.4	30,400	36,176
	L3 (Lung)	Active L3 1.5 BlueHDi 120 ch S&S BVM6	2PK0F3NP7KB0A0J0	Manuala 6	1499cc (120 CP)	n.a	Euro 6.4	27,400	32,606
		Active L3 2.0 BlueHDi 145 ch S&S BVM6	2PK0F3NWRKB0A0J0	Manuala 6	1997cc (145 CP)	n.a	Euro 6.4	28,700	34,153
		Active L3 2.0 BlueHDi 145 ch S&S EAT8	2PK0F3NWR1B0A0J0	Automata 8	1997cc (145 CP)	n.a	Euro 6.4	30,000	35,700
		Active L3 2.0 BlueHDi 180 ch S&S EAT8	2PK0F3NWQ1B0A0J0	Automata 8	1997cc (180 CP)	n.a	Euro 6.4	31,600	37,604
NOUL e-EXPERT VU	L2 (Standard)	e-Active L2 Electric 100kW Baterie 50kWH	2PK0F2NZEFB0A0J0	Electric	100 kW (136 hp)	-	-	38,400	45,696
		e-Active L2 Electric 100kW Baterie 75kWH	2PK0F2NETFB0A0J0	Electric	100 kW (136 hp)	-	-	44,700	53,193
	L3 (Lung)	e-Active L3 Electric 100kW Baterie 50kWH	2PK0F3NZEFB0A0J0	Electric	100 kW (136 hp)	-	-	39,600	47,124
		e-Active L3 Electric 100kW Baterie 75kWH	2PK0F3NETFB0A0J0	Electric	100 kW (136 hp)	-	-	45,900	54,621

**Informatiile referitoare la preturi, dotari standard si optionale sau date tehnice sunt cele valabile la momentul editarii prezentei liste de preturi. TRUST MOTORS SRL, Importator Peugeot pentru Romania, isi rezerva dreptul de a aduce schimbari prezentei liste de preturi, datelor tehnice si nivelelor de echipare ca urmare a unor erori de editare, modificari de gama comerciala sau schimbari de pret aparute in urma unor comunicari din partea AUTOMOBILES PEUGEOT S.A.**

- Preturile afisate au caracter informativ si sunt exprimate in EURO(€). Preturile se vor calcula in RON la cursul BNR + 1% din data efectuării plății sau la cursul bancii finantatoare in cazul contractelor de leasing
- Preturile afisate sunt recomandate. Fotografiile utilizate in aceasta lista de preturi sunt cu titlu de prezentare.
- Autoturismele Peugeot beneficiaza de garantie contractuala de 48 de luni in limita a 100.000 kilometri, garantie anticoroziune de 12 ani si garantie pentru vopsea de 4 ani in limita a 100.000 km, in conditiile stipulate in BONUL DE COMANDA AUTOVEHICUL NOU. Autovehiculele utilitare Peugeot beneficiaza de garantie contractuala de 24 de luni fara limita de kilometri, in conditiile stipulate in BONUL DE COMANDA AUTOVEHICUL NOU. Bateria de tractiune a autoturismelor 100% electrice sau hibride reincarcabile beneficiaza de garantie contractuala de 96 de luni in limita a 160.000 kilometri si o conservare minima a capacitatii bateriei de 70%. Bateria de tractiune a autovehiculelor utilitare Peugeot beneficiaza de garantie contractuala de 96 de luni in limita a 100.000 kilometri. Pentru mai multe detalii si conditii legate de garantii, consultati BONUL DE COMANDA AUTOVEHICUL NOU.
- Afisaj indisponibil in limba romana.
- Sistem de Navigatie - Harta Romaniei disponibila partial.
- Bluetooth - Compatibilitatea și disponibilitatea funcționalităților pot varia în funcție versiunea software a telefonului.
- TRUST MOTORS SRL – importator oficial Peugeot pentru Romania isi rezerva dreptul de a modifica informatiile afisate, legate de: date tehnice, preturi si dotari sau sa dezactiveze orice model, oricand, fara preaviz si fara a fi obligat sa actualizeze acest document.

Pentru vehiculele cu motor electric si PHEV timpul de încărcare depinde de puterea încărcătorului de la bordul vehiculului, a cablului de încărcare, de tipul și de puterea stației de încărcare utilizate, precum si de temperatura exterioară a punctului de încărcare și de temperatura bateriei.

\* Valorile consumului de combustibil și emisiile de CO2 sunt informative, ele respectand omologarea WLTP (Regulamentul UE 2017/948). Începând cu data de 1 septembrie 2018, pentru autovehiculele noi omologarea de tip se acordă conform Procedurii de testare a autovehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), o procedură de testare nouă și mai realistă pentru măsurarea consumului de combustibil și a emisiilor de CO2.

WLTP înlocuiește Noul Ciclu de Conducere European (NEDC), procedura de testare utilizată anterior. Datorită condițiilor de testare mai realiste, valorile consumului de combustibil și ale emisiilor de CO2 măsurate conform WLTP sunt în multe cazuri mai mari decât cele măsurate prin NEDC.

Consumul de combustibil real variază în funcție de mai mulți factori, precum: echipamentele specifice/dotări optionale, tipul anvelopelor, viteza de deplasare, utilizarea climatizării, condițiile meteo, topografia, stilul de șofat, presiunea anvelopelor, greutatea transportată, etc. Pentru informații suplimentare contactează dealerul tău.



Aer conditionat manual (RE01)
Airbag frontal pentru sofer si pasagerul din fata(NN01)
Asistenta la parcare spate(UB21)
Bancheta pasager 2 locuri cu spatiu depozitare(WAAF)
BTA (e-call + A-call) (YR22)
Centuri de siguranta fata cu prindere in 3 puncte pretensionare (CG32)
Combina bord (GMAE)
Compartimentul cargo iluminat
Comutare automata faza drum (YQ02)
Detector indirect presiune pneuri (UE05)
Dispozitiv de incarcare 7.4 Kw monofazic (LZ02) <a href="#">(versiune electrica)</a>

Ecran tactil 5" cu radio RCE + DAB + Bluetooth + 1 USB tip A +1 priza 12 V (ZJA3)
ESP (ABS + AFU + ESC + ASR; ESC + Hill Assist) (UF01)
Faruri cu lumini de zi (LA09)
Frana de mana electrica <a href="#">(versiune electrica)</a>
Geamuri fata actionate electric (LT03)
Inchidere centralizata cu telecomanda (JA1)
Izolare fonica nivel 2 (Acoustic Pack)
Jante tabla 16" (215/65 R16 C 106 T) (ZHYV)
Kit reparatie pana (LV02)
Oglinzi exterioare reglabile electric si incalzite (RJ05)
Priza 12 V in spatiu de marfa (ES03)

Pachet de siguranta ( Sistem automat de franare de urgenta cu avertizare in caz de coliziune frontala (VAEB)) + LKA(Asistenta la pastrarea benzii de mers + detectoare oboseala sofer (DAA3)) (ZVKR)
Pachet Vizibilitate: Faruri cu aprindere automata + Stergatoare parbriz automate (NB08)
Perete despartitor (PX01)
Regulator si limitator viteza (RG31)
Sarcina utila marita pt L3 (CZ02)
Scaun sofer cu cotiera/ reglabil pe inaltime/ cu reglaj lombar (WAAF)
Scut Motor (FX01) <a href="#">(versiune electrica)</a>
Usa laterala culisanta dreapta (WZ04)
Usi spate tabla cu deschidere 180° (WO01)
Volan cu comenzi integrate (VH01)

\*Am facut toate eforturile pentru a asigura corectitudinea specificatiilor de produs, la data publicarii. Pentru informatii actualizate te rugam sa consulți un distribuitor autorizat Peugeot.



CULORI DISPONIBILE:



Alb 'Blanc Icy' (Standard)



Gri Artense metallic



Negru 'Perla Nera' metallic



Gri 'Titanium' metallic

Vopsea metalizata			Pret fara TVA (EUR)	Pret cu TVA (EUR)
Alb "Blanc Icy"	PRPO	S	0	0
Gri "Artense"	F4M0	O	585	696
Gri "Titane"	1JM0	O	585	696
Negru ("Noir Perla Nera")	9VM0	O	585	696



COD	Echipament (optional)	Descriere echipament	Pret fara TVA	Pret cu TVA
WAAT	O	Bancheta pasager 2 locuri cu functia MODUWORK	455	541
RS03	O	Roata de rezerva dimensiune normala <b>incompatibil cu GA04</b>	195	232
CZ02	O	Sarcina utila marita (pt L2) <b>incompatibil cu GA04</b>	585	696
PX37	O	Perete despartitor vitrat insonorizat	234	278
GB33	O	Placaj podea din lemn antiderapant	455	541
GB38	O	Placaj din lemn antiderapant pentru podea+ pereti laterali + pasaje roti <b>incompatibil cu VI01</b>	715	851
LA10	O	Faruri Full LED	455	541
WZ07	O	Usa laterala culisanta stanga	455	541
WO05	O	Usi spate batante vitrate cu deschidere 180°, cu stergator si degivrare atrage Perete despartitor vitrat (PX35) <b>incompatibil cu VI01</b>	325	387
WO06	O	Hayon vitrat cu stergator si degivrare, fara deschidere luneta -> <b>atrage in std: Perete despartitor vitrat (PX35)</b>	325	387
WO07	O	Hayon vitrat cu stergator si degivrare, cu deschidere luneta -> <b>atrage in std: Perete despartitor vitrat (PX35)</b>	455	541
VI01	O	Geamuri laterale fixe R2 + R3 atrage Perete despartitor vitrat (PX35) <b>incompatibil GB38 si WO05</b>	520	619
GA04 (pentru L2)-versiune termica	O	Pachet Santier (GA04; atrage in std. CZ02: Sarcina utila marita (L2) + SE02: Garda la sol 175 mm + FX01: Scut motor + RS03: Roata rezerva + UF02: Sistem avansat de control al tractiunii (ASR+)) + ZHCG : Jante tabla 17" (215/60 R17) <b>incompatibil cu RS03</b>	975	1160
GA04 (pentru L3)-versiune termica	O	Pachet Santier (GA04; atrage in std. SE02: Garda la sol 175 mm + FX01: Scut motor + RS03: Roata rezerva + UF02: Sistem avansat de control al tractiunii (ASR+)) + ZHCG : Jante tabla 17" (215/60 R17) <b>incompatibil cu RS03</b>	975	1160




COD	Echipament (optional)	Descriere echipament	Pret fara TVA	Pret cu TVA
PR06	O	Proiectoare ceata <b>incompatibil cu PD22,PD69 ,WYAW ,WYAY ,YD01,ZJA9</b>	234	278
NA01	O	Scaun sofer si pasager incalzite; <b>atrage in std. Volan incalzit (I301)</b>	455	541
LZ04	O	Dispozitiv de incarcare 11 kW trifazic ( <b>versiune electrica</b> )	455	541
WAAS	O	Scaun pasager 1 loc	0	0
YD01- (versiune termica)	O	Pachet Confort Acces fara cheie(YD01) + Volan din piele(VH04) + Incarcator wireless (E301) + Climatizare automata (RE07+Frana de mana electrica (FH05))	1170	1393
YD01- ( <b>versiune electrica</b> )	O	Pachet Confort (Acces fara cheie(YD01) + Volan din piele(VH04) + Incarcator wireless (E301) + Climatizare automata (RE07))	910	1083
PD22	O	Pachet Design exterior L2** (PD69: Bare fata / spate + manere usi in culoarea caroseriei+ ZHCJ: Jante tabla negre 17" cu capace(215/60 R17)); <b>atrage in std. HU02:Oglinzi exterioare rabatabile electric si incalzite + Proiectoare ceata (PR06)</b>	520	619
PD69	O	Pachet Design exterior L3*** (PD69: Bare fata / spate + manere usi in culoarea caroseriei+ ZHCJ: Jante tabla negre 17" cu capace(215/60 R17)); <b>atrage in std. HU02:Oglinzi exterioare rabatabile electric si incalzite + PR06: Proiectoare ceata</b>	520	619
WYAX	O	Pachet City(Camera spate Visiopark1 180°+ Ecran tactil de 10" (QK13)) <b>incompatibil cu ZJA9</b>	910	1083
ZJA9	O	Pachet Connect (Navigatie + Ecran tactil de 10" (QK13)) <b>incompatibil cu WYAX,PR06</b>	1105	1315
WYAW	O	Pachet Urban ( Asistenta la parcare fata + detector de unghi mort, <b>atrage in std: Proiectoare ceata (PR06) incompatibil cu PR06,WYAY</b>	650	774
WYAX	O	Pachet Surround View ((Camera spate Visiopark 180°+ Asistenta la parcare fata,spate,laterale (Flankguard) + detector de unghi mort + Ecran tactil de 10" (QK13)) + Asistenta la parcare spate (PR06)) <b>incompatibil cu PR06,ZJA9,WYAW,WYAY</b>	1430	1702





# DIMENSIUNI EXPERT VU



- (1) Compact
- (2) Standard
- (3) Long
- (4) Avec Moduwork

# MASE EXPERT VU



## CARACTERISTICI TEHNICE

MASE\*/\*\* (kg)

Talie	Versiuni	Masa in gol fara sofer (kg) standard (3locuri)	Masa maxima tehnica autorizata(kg) standard (3locuri)	Sarcina utila (kg) standard (3locuri)
Mediu - M	1.5 BlueHDi 120 S&S BVM6	1600	2600	1000
	2.0 BlueHDi 145 ch S&S BVM6	1700	2700	1000
	2.0 BlueHDi 145 ch S&S EAT8	1700	2700	1000
	2.0 BlueHDi 180 ch S&S EAT8	1800	2800	1000
Lung - XL	1.5 BlueHDi 120 ch S&S BVM6	1800	2800	1125
	2.0 BlueHDi 145 ch S&S BVM6	1800	3100	1300
	2.0 BlueHDi 145 ch S&S EAT8	1775	3100	1325
	2.0 BlueHDi 180 ch S&S EAT8	1775	3100	1325
Mediu	Baterie 50 kWh	1867	2867	1000
	Baterie 75 kWh	2020	3020	1000
Lung	Baterie 50 kWh	1850	3000	1150
	Baterie 75 kWh	2052	3053	1001



- \* Valorile sunt in curs de omologare
- \*\*Capacitatile de incarcare indicate pot varia in functie de configuratia finala a vehiculului și nu includ greutatea soferului (75 kg).



Versiunile L3 sunt disponibile doar cu sarcina utila marita.



Aceste sarcini utile sunt valori rotunjite. Valoarea lor exacta depinde de optiunile și echipamentele masinii.

\* Valorile sunt cu scop informativ și pot sa difere in functie de echipare si de optiunile alese la configurarea unui vehicul



# CARACTERISTICI TEHNICE\*



## CARACTERISTICI TEHNICE

### e-Expert

#### MOTOR

Putere maxima KW/CP	100(136)
Cuplu maxim Nm	260
Tip	Electric

#### TRANSMISIE

Punte motoare	Fata
Cutie de viteze	Electric

#### FRANE

Fata / Spate	Discuri ventilate / Discuri
--------------	-----------------------------

#### DIMENSIUNI ANVELOPE

Standard sau optional in functie de echipare	215/65 R16 C 106 T
--	--------------------

#### PERFORMANTE (secunde)

0 - 100 km/h	n.a
Viteza maxima (km/h)	130

#### Baterie

	50 kWh	Li-ion	75 kWh
Tip		Li-ion	
Capacitate utila (kW)	50		75
Timp de incarcare standard OBC monofazic de la 0 la 100% (priza de 7.4 kW)***	6h 43		11h 20
Timp de incarcare standard OBC trifazic de la 0 la 100% (priza de 11 kW)***	4h 50		7h 30
Timp de incarcare rapida de la 0 la 80%(borna de 100kW) (Mode 4)**/**	38 min		45 min
Autonomie	pana la 224 km		pana la 350 km



\* Valorile sunt cu scop informativ și pot să difere în funcție de echipare și de opțiunile alese la configurarea unui vehicul

\*\* Valorile urmează să fie confirmate

\*\*\*Valorile comunicate sunt în condițiile în care vehiculul nu ajunge la o baterie cu un nivel 0% .

## DIMENSIUNI\* EXPERT VU



Dimensiuni Expert	K0 MCA	K0 MCA
	Standard	Long
<b>Dimensiuni exterioare (mm)</b>		
Lungime	4983	5333
Latime (fara oglinzi laterale)	1920	1920
Lățime cu oglinzile retrovizoare rabatate	2010	2010
Latime (cu oglinzile laterale in pozitie normala)	2204	2204
Inaltime (cu sarcina utila standard)	1895	-
Inaltime (cu sarcina utila marita)	1930	1935
Ampatament	3275	3275
Consola fata	904	904
Consola spate	803	1153
Garda la sol	150	150
Garda la sol cu Pachetul de santier	175	175
Ecartament fata	1627	1627
Ecartament spate	1600	1600



e- Expert VU Gardă la sol = termic + 20 mm



**Inaltimea exterioara totala:**

Acces garantat la parcarile subterane, limitat la 1,90 m in cazul versiunilor cu sarcina utila standard fara pachet de santier.

\* Valorile sunt cu scop informativ și pot să difere în funcție de echipare și de opțiunile alese la configurarea unui vehicul



	K0 MCA	K0 MCA
Dimensiuni Expert VU	Standard	Long
<b>Dimensiuni spatiu de incarcare (mm)</b>		
Lungime utila la nivelul podelei (fara Moduwork)	2512	2862
Lungime utila la nivelul podelei (cu Moduwork)	3674	4024
Latime de incarcare intre pasajele rotilor	1258	1258
Latime maxima de incarcare	1636	1636
Inaltime utila	1397	1397
<b>Volum util (m3)</b>		
Volum util (fara Moduwork)	5.3	6.1
Volum util (cu Moduwork)	5.8	6.6
Numar de europaleti ca incarcatura	3	3
<b>Dimensiunea deschiderii usii spate (mm)</b>		
Prag de incarcare (minim)	539	595
Prag de incarcare (maxim)	608	628
Latimea maxima a deschiderii	1282	1282
Inaltimea deschiderii	1220	1220
<b>Dimensiunea deschiderii usi laterale (mm)</b>		
Latimea maxima a deschiderii	935	935
Inaltimea deschiderii	1241	1241
<b>Manevrabilitate (m)</b>		
Diametru de bracaj intre borduri	12.4	12.4
Diametru de bracaj intre pereti	12.9	12.9

