

CITROËN JUMPER FURGON



Lista de preturi valabila incepand cu 01.08.2026

Cod LCDV	Talie	Carburant / Motor	Norma de poluare	Pret fara TVA (Euro)	Pret cu TVA (Euro)
2CXE3DHOGKB0A014_2	Furgon 3.0T L2 H1	Diesel 120 CP Manuala	Euro 6.4 BIS	27,050	32,731
2CXE3FHOK1B0A014_2	Furgon 3.5T L2 H1	Diesel 140 CP Automata	Euro 6.4 BIS	32,700	39,567
2CXE3KHOKKB0A014_2	Furgon 3.5T L2 H2	Diesel 140 CP Manuala	Euro 6.4 BIS	30,650	37,087
2CXE3KHOR1B0A014_2	Furgon 3.5T L2 H2	Diesel 180 CP Automata	Euro 6.4 BIS	34,800	42,108
2CXE5KHOK1B0A014_2	Furgon 3.5T L3 H2	Diesel 140 CP Automata	Euro 6.4 BIS	34,495	41,739
2CXE5KHOKKB0A014_2	Furgon 3.5T L3 H2	Diesel 140 CP Manuala	Euro 6.4 BIS	31,650	38,297
2CXE5KHOR1B0A014_2	Furgon 3.5T L3 H2	Diesel 180 CP Automata	Euro 6.4 BIS	36,100	43,681
2CXE5LHOKKB0A014_2	Furgon 3.5T Heavy L3 H2	Diesel 140 CP Manuala	Euro 6.4 BIS	32,145	38,895
2CXE7LHOKKB0A014_2	Furgon 3.5T Heavy L4 H2	Diesel 140 CP Manuala	Euro 6.4 BIS	33,050	39,991
2CXE7LHOR1B0A014_2	Furgon 3.5T Heavy L4 H2	Diesel 180 CP Automata	Euro 6.4 BIS	37,500	45,375
2CXE7LHORKB0A014_2	Furgon 3.5T Heavy L4 H2	Diesel 180 CP Manuala	Euro 6.4 BIS	34,550	41,806
2CXE7OHOKKB0A014_2	Furgon 3.5T Heavy L4 H3	Diesel 140 CP Manuala	Euro 6.4 BIS	34,050	41,200
2CXE7OHOR1B0A014_2	Furgon 3.5T Heavy L4 H3	Diesel 180 CP Automata	Euro 6.4 BIS	38,400	46,464
2CXE7OHORKB0A014_2	Furgon 3.5T Heavy L4 H3	Diesel 180 CP Manuala	Euro 6.4 BIS	35,450	42,895

OFERTA VALABILA INCEPAND CU 01.08.2026

ECHIPAMENTE STANDARD	
BQ00: Alternator 180A	RG31: Regulator si limitator de viteza
CG32: Centuri de siguranta pretensionate in 3 puncte	RK04: Oglinzi reglabile electric si incalzite
E702: Pachet Siguranta GSRV 2.2: AEBS avansat pietoni si ciclisti; Sistem avansat franare de urgenta; Asistenta pastrarea benzii de circulatie; Informatii si preconizari limitare viteza; Sistem avansat recunoastere semne de circulatie; Monitorizare atentie sofer (E803); Sistem monitorizare presiune pneuri (UE02)	STD: Imobilizator electronic
IT01: Scaun sofer cu reglaj lombar si cotiera	STD: Servodirectie
JA11: Inchidere centralizata cu telecomanda	UB21: Asistenta la parcare spate
LT02: Geamuri fata actionate electric	UF01: ESP/ESC (include Hill Hold Control/ABS/EBS)
LV02: Kit reparatie pana	UO03/UO02: Martor necuplare centuri siguranta
NN01: Airbag sofer si pasager	VH01: Volan reglabil in adancime
PB07: Doua usi batante spate din tabla	WM13: Bancheta pasager fata 2 locuri
PC04: Usa laterala culisanta dreapta din tabla	ZIAS: Jante tabla 15" (215/70 R15 C) pentru versiunile 30 & 35 (BVM6)
PX05: Perete despartitor din tabla	ZIAU: Jante tabla 16" (215/75 R16 C) pentru versiunile +35 si EAT8
RE01: Aer conditinal manual	ZJA6: Ecran tactil de 5" cu radio DAB (RC71) cu comenzi pe volan
BTFX: Tapiterie standard "Crepe" de culoare neagra	FH01: Frana de mana cu actionare manuala
NB03: Stergatore parbriz cu 2 viteze intermitente ajustabile la viteza vehiculului	TK02: Protectie semi-inaltime spatiu incarcare - standard doar pentru L4

ECHIPAMENTE OPTIONALE		Pret vanzare (EURO)	
Descriere optionale	Cod	fara TVA	cu TVA
Stergatoare de parbriz automate – atrage in standard Lumini cu aprindere automata si comutare automata la faza de drum (YQ02)	NB08	130	157
Proiectoare ceata	PR03	130	157
Camera marsarier	QK13	195	236
Scut protectie motor	FX01	130	157
Tahograf – atrage in standard Spatiu depozitare deasupra parbrizului (Capucine) (JO01)	HC09	715	865
Pachet Cargo Low: Protectie semi-inaltime spatiu incarcare (TK02); Priza 12V in spatiul de incarcare marfa (ES02); Usi spate cu deschidere 270° (LL02); Iluminare LED spatiu marfa (FC71) - doar pentru L2/L3;	J6K7	520	629
Pachet Cargo Plus: Priza 12V in spatiul de incarcare marfa (ES02); Usi spate cu deschidere 270° (LL02); Iluminare LED spatiu marfa (FC71) – doar pentru L4;	J6K8	390	472
Pachet santier: Grip Control (UF04) + Roata de rezerva de dimensiuni normale (RS03) – exclude din standard LV02; disponibil pentru versiunile 3.5T	J6LM	910	1101
Pachet conversii: priza conversii (JI01) + alternator 220A (BQ01) + baterie 105Ah (BF02)	JI01	260	315

ECHIPAMENTE OPTIONALE		Pret vanzare (EURO)	
Descriere optionale	Cod	fara TVA	cu TVA
Spatiu depozitare deschis in partea superioara a parbrizului (capucine) – incompatibil cu HC09	JO01	104	126
Usi spate cu deschidere 270°	LL02	260	315
Usa laterala culisanta stanga	PC12	585	708
Roata de rezerva de dimensiuni normale - exclude din standard LV02	RS03	195	236
Suspensie spate bilama - doar pentru L3/L4	SE08	130	157
Scaun pasager individual cu reglaj pe inaltime, lombar si cotiera	WM08	0	0
Carlig de remorcare fix	AQ03	715	865

CITROËN JUMPER FURGON




CULORI EXTERIOR		Pret vanzare (EUR)	
Descriere culoare	Cod	fara TVA	cu TVA
Vopsea nemetalizata			
Alb Icy	PRP0	0	0
Vopsea metalizata			
Gri Artense	F4M0	650	787
Gri Graphito	E9M0	650	787



Gri Graphito
E9M0



Gri Artense
F4M0



Alb Icy
POPR



CITROËN JUMPER FURGON




Denumire Comerciala	Furgon 3.0T L2 H1 Diesel 120 CP Manuala	Furgon 3.5T L2 H1 Diesel 140 CP Automata	Furgon 3.5T L3 H2 Diesel 140 CP Automata	Furgon 3.5T L3 H2 Diesel 140 CP Manuala	Furgon 3.5T L3 H2 Diesel 180 CP Automata	Furgon 3.5T Heavy L3 H2 Diesel 140 CP Manuala
LCDV	2CXE3DHOGKB0A014_2	2CXE3FHOK1B0A014_2	2CXE5KHOK1B0A014_2	2CXE5KHOKKB0A014_2	2CXE5KHOR1B0A014_2	2CXE5LHOKKB0A014_2
Ampatament (mm)	3450	3450	4035	4035	4035	4035
Înălțime exterioară (mm)	2254	2254	2524	2524	2524	2534
Înălțime interioară (mm)	1662	1662	1932	1932	1932	1932
Înălțime usi laterale culisante (mm)	1485	1485	1755	1755	1755	1755
Înălțime utila usi spate (mm)	1520	1520	1790	1790	1790	1790
Înălțimea pragului de încărcare fara marfa (mm)	531 - 579 Light termic	531 - 579 Light termic	531 - 579 Light termic	531 - 579 Light termic	531 - 579 Light termic	582 - 609 Maxi termic
Înălțimea utila de încărcare în centru (mm)	1662	1662	1932	1932	1932	1932
Latime maximă în spațiu de încărcare (mm)	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Latime utila între pasajele roților (mm)	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Latime usa laterala culisante (mm)	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Latime utila usi spate (mm)	1562	1562	1562	1562	1562	1562
Lungime exterioară (mm)	5413	5413	5998	5998	5998	5998
Lungime interioară (mm)	3120	3120	3705	3705	3705	3705
Lungime utila între pasajele roților și perețele despartitor (mm)	1638	1638	2223	2223	2223	2223
Lungime utila la jumătatea înălțimii fara pereti despartitori (mm)	3116	3116	3745	3745	3745	3745
Lungime pasaje roti spate (mm)	928	928	928	928	928	928
Lungime utila podea de încărcare interioară (mm)	3120	3120	3705	3705	3705	3705
Lungime utila spațiu de încărcare la jumătatea înălțimii (mm)	2914	2914	3555	3555	3555	3555
Numar de locuri	3	3	3	3	3	3

CITROËN JUMPER FURGON




Denumire Comerciala	Furgon 3.5T Heavy L4 H2 Diesel 140 CP Manuala	Furgon 3.5T Heavy L4 H2 Diesel 180 CP Automata	Furgon 3.5T Heavy L4 H2 Diesel 180 CP Manuala	Furgon 3.5T Heavy L4 H3 Diesel 140 CP Manuala	Furgon 3.5T Heavy L4 H3 Diesel 180 CP Automata	Furgon 3.5T Heavy L4 H3 Diesel 180 CP Manuala
LCDV	2CXE7LHOKKB0A014_2	2CXE7LHOR1B0A014_2	2CXE7LHORKB0A014_2	2CXE7OHOKKB0A014_2	2CXE7OHOR1B0A014_2	2CXE7OHORKB0A014_2
Ampatament (mm)	4035	4035	4035	4035	4035	4035
Înălțime exterioară (mm)	2534	2534	2534	2774	2774	2774
Înălțime interioară (mm)	1932	1932	1932	2172	2172	2172
Înălțime usi laterale culisante (mm)	1755	1755	1755	1755	1755	1755
Înălțime utila usi spate (mm)	1790	1790	1790	2030	2030	2030
Înălțimea pragului de încărcare fara marfa (mm)	582 - 609 Maxi termic	582 - 609 Maxi termic	582 - 609 Maxi termic	582 - 609 Maxi termic	582 - 609 Maxi termic	582 - 609 Maxi termic
Înălțimea utila de încărcare în centru (mm)	1932	1932	1932	2172	2172	2172
Latime maximă în spațiu de încărcare (mm)	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Latime utila între pasajele roților (mm)	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Latime usa laterala culisante (mm)	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Latime utila usi spate (mm)	1562	1562	1562	1562	1562	1562
Lungime exterioară (mm)	6363	6363	6363	6363	6363	6363
Lungime interioară (mm)	4070	4070	4070	4070	4070	4070
Lungime utila între pasajele roților și peretele despartitor (mm)	2223	2223	2223	2223	2223	2223
Lungime utila la jumătatea înălțimii fara pereti despartitori (mm)	4115	4115	4115	4115	4115	4115
Lungime pasaje roti spate (mm)	928	928	928	928	928	928
Lungime utila podea de încărcare interioară (mm)	4070	4070	4070	4070	4070	4070
Lungime utila spațiu de încărcare la jumătatea înălțimii (mm)	3920	3920	3920	3920	3920	3920
Numar de locuri	3	3	3	3	3	3

Denumire Comerciala	Furgon 3.0T L2 H1 Diesel 120 CP Manuala	Furgon 3.5T L2 H1 Diesel 140 CP Automata	Furgon 3.5T L3 H2 Diesel 140 CP Automata	Furgon 3.5T L3 H2 Diesel 140 CP Manuala	Furgon 3.5T L3 H2 Diesel 180 CP Automata	Furgon 3.5T Heavy L3 H2 Diesel 140 CP Manuala
LCDV	2CXE3DHOGKB0A014_2	2CXE3FHOK1B0A014_2	2CXE5KHOK1B0A014_2	2CXE5KHOKKB0A014_2	2CXE5KHOR1B0A014_2	2CXE5LHOKKB0A014_2
Masa in gol (kg)	2125	2185	2260	2200	2260	2240
Masa maxima admisibila (kg)	3000	3500	3500	3500	3500	3500
Masa maxima remorcabila (cu sistem de franare) (kg)	2500	2500	2500	2500	2500	3000
Masa totala rulanta autorizata (kg)	5500	6000	6000	6000	6000	6000
Sarcina maxima autorizata punte fata (kg)	1660	1960	1960	1880	1960	2100
Sarcina maxima autorizata punte spate (kg)	1650	2000	2000	2000	2000	2400
Sarcina utila (kg)	950	1390	1315	1375	1315	1335
Volum util (m3)	10	10	13	13	13	13



Denumire Comerciala	Furgon 3.5T Heavy L4 H2 Diesel 140 CP Manuala	Furgon 3.5T Heavy L4 H2 Diesel 180 CP Automata	Furgon 3.5T Heavy L4 H2 Diesel 180 CP Manuala	Furgon 3.5T Heavy L4 H3 Diesel 140 CP Manuala	Furgon 3.5T Heavy L4 H3 Diesel 180 CP Automata	Furgon 3.5T Heavy L4 H3 Diesel 180 CP Manuala
LCDV	2CXE7LHOKKB0A014_2	2CXE7LHOR1B0A014_2	2CXE7LHORKB0A014_2	2CXE7OHOKKB0A014_2	2CXE7OHOR1B0A014_2	2CXE7OHORKB0A014_2
Masa in gol (kg)	2285	2305	2290	2315	2335	2320
Masa maxima admisibila (kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Masa maxima remorcabila (cu sistem de franare) (kg)	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Masa totala rulanta autorizata (kg)	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Sarcina maxima autorizata punte fata (kg)	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Sarcina maxima autorizata punte spate (kg)	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Sarcina utila (kg)	1290	1270	1285	1260	1240	1255
Volum util (m3)	15	15	15	17	17	17



Denumire Comerciala	Furgon 3.0T L2 H1 Diesel 120 CP Manuala	Furgon 3.5T L2 H1 Diesel 140 CP Automata	Furgon 3.5T L3 H2 Diesel 140 CP Automata	Furgon 3.5T L3 H2 Diesel 140 CP Manuala	Furgon 3.5T L3 H2 Diesel 180 CP Automata	Furgon 3.5T Heavy L3 H2 Diesel 140 CP Manuala
LCDV	2CXE3DHOGKB0A014_2	2CXE3FHOK1B0A014_2	2CXE5KHOK1B0A014_2	2CXE5KHOKKB0A014_2	2CXE5KHOR1B0A014_2	2CXE5LHOKKB0A014_2
Frane fata/ Spate	Discuri ventilate / Discuri	Discuri ventilate / Discuri	Discuri ventilate / Discuri	Discuri ventilate / Discuri	Discuri ventilate / Discuri	Discuri ventilate / Discuri
Suspensii fata	Roti independente, Suspensie tip Mac Pherson cu bara antiruliu, arcuri elicoidale, amortizoare hidraulice integrate	Roti independente, Suspensie tip Mac Pherson cu bara antiruliu, arcuri elicoidale, amortizoare hidraulice integrate	Roti independente, Suspensie tip Mac Pherson cu bara antiruliu, arcuri elicoidale, amortizoare hidraulice integrate	Roti independente, Suspensie tip Mac Pherson cu bara antiruliu, arcuri elicoidale, amortizoare hidraulice integrate	Roti independente, Suspensie tip Mac Pherson cu bara antiruliu, arcuri elicoidale, amortizoare hidraulice integrate	Roti independente, Suspensie tip Mac Pherson cu bara antiruliu, arcuri elicoidale, amortizoare hidraulice integrate
Suspensii spate	Punte rigida, arcuri lamelare, amortizoare hidraulice telescopice inclinate	Punte rigida, arcuri lamelare, amortizoare hidraulice telescopice inclinate	Punte rigida, arcuri lamelare, amortizoare hidraulice telescopice inclinate	Punte rigida, arcuri lamelare, amortizoare hidraulice telescopice inclinate	Punte rigida, arcuri lamelare, amortizoare hidraulice telescopice inclinate	Punte rigida, arcuri lamelare, amortizoare hidraulice telescopice inclinate
Cutie de viteze	Manuala 6	Automata	Automata	Manuala 6	Automata	Manuala 6
Punte motoare	Fata	Fata	Fata	Fata	Fata	Fata
Capacitate cilindrica (cm3)	2184	2184	2184	2184	2184	2184
Capacitate rezervor (litri)	90	90	90	90	90	90
Cuplu maxim Nm – rot/min	320 / 1400-2500	380 / 1400-2250	380 / 1400-2250	350 / 1400-2500	450 / 1500-1750	350 / 1400-2500
Numar de cilindri	4 in linie	4 in linie	4 in linie	4 in linie	4 in linie	4 in linie
Putere maxima Kw (CP) - rot/min)	88 (120) / 3500	103 (140) / 3500	103 (140) / 3500	103 (140) / 3500	132 (180) / 3500	103 (140) / 3500
Tip combustibil	Motorina	Motorina	Motorina	Motorina	Motorina	Motorina
Viteza maxima (km/ h)	148	156	152	153	161	153
Norma poluare	Euro 6.4 BIS	Euro 6.4 BIS	Euro 6.4 BIS	Euro 6.4 BIS	Euro 6.4 BIS	Euro 6.4 BIS
Emisii CO2 mixt (g/km) - WLTP	193-200	211-223	224-237	205-216	224-237	207-224
Consum (litri/100km) mixt- WLTP	7.3 - 7.6	8.0 - 8.5	8.5 - 9.0	7.8 - 8.2	8.5 - 9.0	7.9 - 8.5

Denumire Comerciala	Furgon 3.5T Heavy L4 H2 Diesel 140 CP Manuala	Furgon 3.5T Heavy L4 H2 Diesel 180 CP Automata	Furgon 3.5T Heavy L4 H2 Diesel 180 CP Manuala	Furgon 3.5T Heavy L4 H3 Diesel 140 CP Manuala	Furgon 3.5T Heavy L4 H3 Diesel 180 CP Automata	Furgon 3.5T Heavy L4 H3 Diesel 180 CP Manuala
LCDV	2CXE7LHOKKB0A014_2	2CXE7LHOR1B0A014_2	2CXE7LHORKB0A014_2	2CXE7OHOKKB0A014_2	2CXE7OHOR1B0A014_2	2CXE7OHORKB0A014_2
Frane fata/ Spate	Discuri ventilate / Discuri	Discuri ventilate / Discuri	Discuri ventilate / Discuri	Discuri ventilate / Discuri	Discuri ventilate / Discuri	Discuri ventilate / Discuri
Suspensii fata	Roti independente, Suspensie tip Mac Pherson cu bara antiruliu, arcuri elicooidale, amortizoare hidraulice integrate	Roti independente, Suspensie tip Mac Pherson cu bara antiruliu, arcuri elicooidale, amortizoare hidraulice integrate	Roti independente, Suspensie tip Mac Pherson cu bara antiruliu, arcuri elicooidale, amortizoare hidraulice integrate	Roti independente, Suspensie tip Mac Pherson cu bara antiruliu, arcuri elicooidale, amortizoare hidraulice integrate	Roti independente, Suspensie tip Mac Pherson cu bara antiruliu, arcuri elicooidale, amortizoare hidraulice integrate	Roti independente, Suspensie tip Mac Pherson cu bara antiruliu, arcuri elicooidale, amortizoare hidraulice integrate
Suspensii spate	Punte rigida, arcuri lamelare, amotizoare hidraulice telescopice inclinate	Punte rigida, arcuri lamelare, amotizoare hidraulice telescopice inclinate	Punte rigida, arcuri lamelare, amotizoare hidraulice telescopice inclinate	Punte rigida, arcuri lamelare, amotizoare hidraulice telescopice inclinate	Punte rigida, arcuri lamelare, amotizoare hidraulice telescopice inclinate	Punte rigida, arcuri lamelare, amotizoare hidraulice telescopice inclinate
Cutie de viteze	Manuala 6	Automata	Manuala 6	Manuala 6	Automata	Manuala 6
Punte motoare	Fata	Fata	Fata	Fata	Fata	Fata
Capacitate cilindrica (cm3)	2184	2184	2184	2184	2184	2184
Capacitate rezervor (litri)	90	90	90	90	90	90
Cuplu maxim Nm – rot/min	350 / 1400-2500	450 / 1500-1750	380 / 1500-3000	350 / 1400-2500	450 / 1500-1750	380 / 1500-3000
Numar de cilindri	4 in linie	4 in linie	4 in linie	4 in linie	4 in linie	4 in linie
Putere maxima Kw (CP) - rot/min)	103 (140) / 3500	132 (180) / 3500	132 (180) / 3500	103 (140) / 3500	132 (180) / 3500	132 (180) / 3500
Tip combustibil	Motorina	Motorina	Motorina	Motorina	Motorina	Motorina
Viteza maxima (km/ h)	153	161	161	143	160	161
Norma poluare	Euro 6.4 BIS	Euro 6.4 BIS	Euro 6.4 BIS	Euro 6.4 BIS	Euro 6.4 BIS	Euro 6.4 BIS
Emisii CO2 mixt (g/km)	208-225	234-246	211-229	218-235	244-257	222-239
Consum (litri/100km) mixt – WLTP	7.9 - 8.6	8.9 - 9.4	8 - 8.7	8.3 - 8.9	9.3-9.8	8.4- 9.1

	L2 Ampatament [mm]: 3450	L3 Ampatament [mm]: 4035	L4 Ampatament [mm]: 4035
H3			 Lungime [mm]: 6363 ext., 4070 int. Inaltime [mm]: 2764 ext., 2172 int. Volum [m³]: 17 Masa totala autorizata Maxi [t]: 3,5
H2		 Lungime [mm]: 5998 ext., 3705 int. Inaltime [mm]: 2524 ext., 1932 int. Volum [m³]: 13 Masa totala autorizata Light [t]: 3,5 Masa totala autorizata Maxi [t]: 3,5	 Lungime [mm]: 6363 ext., 4070 int. Inaltime [mm]: 2524 ext., 1932 int. Volum [m³]: 15 Masa totala autorizata Maxi [t]: 3,5
H1	 Lungime [mm]: 5413 ext., 3120 int. Inaltime [mm]: 2254 ext., 1662 int. Volum [m³]: 10 Masa totala autorizata Light [t]: 3,0		

Vehiculele noi de persoane (**VP**) Citroën vândute în România beneficiază de următoarele garanții comerciale:

- **PENTRU DEFECTE DE FABRICAȚIE:** 4 ani sau 100.000 km, în funcție de primul termen atins
- **PENTRU VOPSEA:** 4 ani sau 100.000 km, în funcție de primul termen atins
- **ANTI-PERFORARE:** 12 ani.

Vehiculele noi utilitare (**VU**) Citroën vândute în România beneficiază de următoarele garanții:

- **PENTRU DEFECTE DE FABRICAȚIE:**
 - Berlingo, Jumpy - 4 ani sau 1.000.000 km, în funcție de primul termen atins (2 ani garanție comercială producător + 2 ani Asigurare de garanție)
 - Jumper - 5 ani sau 1.000.000 km, în funcție de primul termen atins (2 ani garanție comercială producător +3 ani Asigurare de garanție)
- **PENTRU VOPSEA:** 2 ani garanție comercială, fără limită de kilometri
- **ANTI-PERFORARE:** 5 ani garanție comercială.

Informațiile complete referitoare la garanțiile comerciale sunt prezentate în **BONUL DE COMANDĂ AUTOVEHICUL NOU**.

Vehiculele electrice și plug-in hybrid (PHEV) beneficiază de o durată extinsă a garanției pentru bateria de tracțiune de 8 ani sau 160.000 km, în funcție de primul termen atins, cu o conservare minimă a capacității bateriei de 70%.

Ofertă supusă unor termene și condiții.

Prețurile afișate au caracter de recomandare și sunt exprimate în EURO (€). Prețurile se vor calcula în RON la cursul din data efectuării plății sau la cursul băncii finanțatoare în cazul contractelor de leasing. Conținutul documentului corespunde descrierilor valabile la momentul lansării acestuia, iar între timp pot interveni modificări. Caracteristicile tehnice prezentate pot diferi față de valorile omologate. Vă rugăm să consultați dealerii autorizați Citroën pentru a primi cele mai recente informații.

Consumul de combustibil prezentat este un parametru determinat de producător, conform omologării de tip la nivel european (WLTP, Regulamentul UE nr. 1151/2017) și înscris în omologarea CE de tip a autovehiculului (COC).

Valorile consumului de combustibil și emisiile de CO₂ sunt măsurate conform procedurii de testare și omologare WLTP. Începând cu data de 1 septembrie 2018, pentru autovehiculele noi omologate de tip se acordă conform Procedurii de testare a autovehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP) o procedură de testare nouă și mai realistă pentru măsurarea consumului de combustibil și a emisiilor de CO₂.

WLTP înlocuiește Noul Ciclu de Conducere European (NEDC). Datorită faptului că noile condiții de testare sunt mai realiste, valorile consumului de combustibil și ale emisiilor de CO₂ măsurate conform WLTP sunt în multe cazuri mai mari decât cele măsurate prin NEDC.

Consumul de combustibil declarat este influențat de mai mulți factori, precum: echipamentele specificate/dotate, anvelopele, tipul anvelopelor, viteza de deplasare, utilizarea climatizării, condițiile meteo, topografia, stilul de șofat, presiunea din pneuri, sarcina utilă, numărul de pasageri etc.

Autonomia reală poate fi diferită de valorile omologate, în funcție de condițiile reale de utilizare ale vehiculului, a cablului de încărcare, de tipul și de puterea stației de încărcare utilizate, precum și de temperatura exterioară a punctului de încărcare și de temperatura bateriei.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați dealerilor Citroën autorizați.

TRUST MOTORS SRL – importator oficial Citroën pentru România, depune toate eforturile pentru a modela și a modifica informațiile legate de prețuri, date tehnice și niveluri de echipare, ca urmare a unor erori de editare, modificări de gamă comercială sau schimbări de preț apărute în urma unor comenzi către producătorul final, fără preaviz și fără a actualiza acest document.

Imagini cu titlu de prezentare.

Conținutul are la bază informații disponibile la data de 1 Noiembrie 2025.