



## ***Jeep Wrangler 4xe Plug-In Hybrid MY25***

| Nr. | Cod Sincom | Motorizare              | Nivel de echipare | Pret fara TVA (Euro) | Pret cu TVA (Euro) |
|-----|------------|-------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1   | 688.AHA.5  | 2.0 PHEV 380 CP AT8 4WD | SAHARA            | 65.947               | 79.796             |
| 2   | 688.GHA.5  | 2.0 PHEV 380 CP AT8 4WD | RUBICON           | 67.814               | 82.055             |

*Oferta valabila pana la 31 august 2025 in limita stocului disponibil.*

*Masina din imagine este cu titlu de prezentare*

## ***Principalele dotari standard SAHARA***

### ***Confort si functionalitate:***

- Climatizare automata cu doua zone
- Sistem Alpine Premium Audio
- Comenzi audio pe volan
- Volan imbracat in piele ecologica
- Schimbator de viteze imbracat in piele ecologica
- Display multifunctional color de 7" integrat in instrumentele de bord
- Sistem multimedia si de navigatie cu ecran tactil HD de 12.3", Wireless Apple CarPlay/Android Auto, Bluetooth, DAB
- Media Hub (porturi SD, USB, AUX)
- Port USB Type A pentru randul al 2-lea
- Geamuri electrice anterioare si posterioare, cu functie 1-Touch pentru cele anterioare
- Keyless Entry pentru usile anterioare si hayon
- Scaune fata reglabile electric pe 8 directii si reglare lombara electrica pe 4 directii
- Buzunare pe spatarele scaunelor anterioare
- Bancheta rabatabila divizata 60/40
- Incalzire in scaunele fata si volan
- Oglinzi exterioare reglabile electric, cu incalzire si carcasa de culoare neagra cu semnalizator incorporat
- Oglinda interna electrocromica
- Faruri Full LED
- Senzor crepuscular
- Lumini de zi LED
- Proiectoare de ceata LED
- Blocuri optice posterioare cu LED
- Roata de rezerva de dimensiuni normale cu prindere pe hayon
- Adaptive Cruise Control cu functie Stop
- Parbriz rabatabil pe capota motorului
- Parbriz Gorilla Glass
- Parasolare cu oglinzi iluminate
- Iluminare interioara LED
- Inchidere centralizata cu telecomanda
- Priza 12V in consola centrala
- Covorase fata si spate din material textil
- Suport de pahare cu iluminare
- Senzori de parcare anteriori si posteriori
- Camera video posterioara pentru parcare cu ghidaj dinamic
- Cablu de incarcare Mode 3

### ***Siguranta:***

- Sistem de alarma
- ESP (include Electronic Rollover Mitigation-ERM, Antiblock Brake System-ABS, Brake Assist System-BAS, Traction Control System-TCS, Electronic Brake Force Distribution-EBD) cu calibrare pentru On/Off Road
- Full Speed Collision Warning Plus (Sistem de avertizare de coliziune la viteza maxima)
- Blind Spot & Cross Path Detection
- Lane Departure Warning (Sistem de avertizare la parasirea benzii de circulatie)
- Drowsy Driver Detection (Detectarea stării de somnolență a șoferului)
- VDC (Vehicle Dynamic Control) Sistem de control al dinamicii si stabilitatii
- Airbag-uri frontale, Multistage
- Airbag-uri laterale anterioare
- Airbag-uri cortina
- Hill Start Assist - Asistenta la pornirea din rampa

- Seat Belt Reminder (Semnalizare acustica temporizata si vizuala prindere centuri de siguranta)
- Tetiere anterioare reglabile in inaltime
- 3 tetiere posterioare reglabile in inaltime
- Sistem ISOFIX
- Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri (TPMS)

**Performanta:**

- Punte posterioara DANA M220 WIDE cu differential cu alunecare limitata
- Punte anterioara DANA M210 HD
- Punte posterioara cu raport 3.73
- Cutie de transfer Selec-Trac cu raport 2.72:1
- Selec-Speed Control

**Design:**

- Hard Top in culoarea caroseriei
- Hard Top Headliner (Izolare fonica a habitaculului)
- Tapiterie din piele ecologica McKinley
- Geamuri posterioare si luneta fumarii
- Pasaje roti vopsite in culoarea caroseriei
- Insertii cromate la interior
- Logo "4xe"
- Grila frontala cu insertii cromate
- Bare de protectie de culoare neagra
- Trepte laterale de acces
- Jante din aliaj de 18" – cod WPA, cu pneuri All-Season 255/70 – cod TDA

## ***Principalele dotari standard RUBICON***

### **Confort si functionalitate:**

- Climatizare automata cu doua zone
- Sistem Alpine Premium Audio
- Comenzi audio pe volan
- Volan imbracat in piele ecologica
- Schimbator de viteze imbracat in piele ecologica
- Display multifunctional color de 7" integrat in instrumentele de bord
- Sistem multimedia si de navigatie cu ecran tactil HD de 12.3", Wireless Apple CarPlay/Android Auto, Bluetooth, DAB
- Media Hub (porturi SD, USB, AUX)
- Port USB Type A pentru randul al 2-lea
- Geamuri electrice anterioare si posterioare, cu functie 1-Touch pentru cele anterioare
- Keyless Entry pentru usile anterioare si hayon
- Scaune fata reglabile electric pe 8 directii si reglare lombara electrica pe 4 directii
- Buzunare pe spatarele scaunelor anterioare
- Bancheta rabatabila divizata 60/40
- Incalzire in scaunele fata si volan
- Oglinzi exterioare reglabile electric, cu incalzire si carcasa de culoare neagra cu semnalizator incorporat
- Oglinda interna electrocromica
- Faruri Full LED
- Senzor crepuscular
- Lumini de zi LED
- Proiectoare de ceata LED
- Blocuri optice posterioare cu LED
- Comutare automata faza lunga / faza scurta
- Roata de rezerva de dimensiuni normale cu prindere pe hayon
- Adaptive Cruise Control cu functie Stop
- Parbriz Gorilla Glass
- Parasolare cu oglinzi iluminate
- Iluminare interioara LED
- Inchidere centralizata cu telecomanda
- Priza 12V in consola centrala
- Suport de pahare cu iluminare
- Covorase fata si spate din material textil
- Senzori de parcare anteriori si posteriori
- Camera video Off-Road integrata fata si spate
- 07D – Cablu de incarcare Mode 3

### **Siguranta:**

- Sistem de alarma
- ESP (include Electronic Rollover Mitigation-ERM, Antiblock Brake System-ABS, Brake Assist System-BAS, Traction Control System-TCS, Electronic Brake Force Distribution-EBD) cu calibrare pentru On/Off Road
- Full Speed Collision Warning Plus (Sistem de avertizare de coliziune la viteza maxima)
- Blind Spot & Cross Path Detection
- Lane Departure Warning (Sistem de avertizare la parasirea benzii de circulatie)
- Drowsy Driver Detection (Detectarea stării de somnolență a șoferului)
- VDC (Vehicle Dynamic Control) Sistem de control al dinamicii si stabilitatii
- Airbag-uri frontale, Multistage
- Airbag-uri laterale anterioare
- Airbag-uri cortina
- Hill Start Assist - Asistentă la pornirea din rampa

- Seat Belt Reminder (Semnalizare acustica temporizata si vizuala prindere centuri de siguranta)
- Tetiere anterioare reglabile in inaltime
- 3 tetiere posterioare reglabile in inaltime
- Sistem ISOFIX
- Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri (TPMS)

**Performanta:**

- Sistem de tractiune integrala ROCK-TRAC cu factor de multiplicare 4:1
- Punte posterioara DANA M220 WIDE Full Floating
- Punte anterioara DANA M210 HD
- Deconectare electrica bara stabilizatoare anterioara
- Blocare electrica a diferencialului fata cu sistem de deconectare a tractiunii pe punte
- Punte posterioara cu raport 4.10
- Selec-Speed Control

**Design:**

- Hard Top de culoare neagra
- Hard Top Headliner (Izolare fonica a habitaculului)
- Tapiterie din piele Nappa cu logo Rubicon
- Geamuri posterioare si luneta fumurii
- Pasaje roti din plastic de culoare neagra
- Insertii cromate la interior
- Logo "4xe"
- Grila frontala cu insertii contrastante
- Bare de protectie de culoare neagra
- Jante din aliaj de 17" – cod WFE, cu pneuri MT (M+S) de 255/75 – cod TTK

## OPTIONALE

| Cod                                     | Denumire optional                                                                                                                                                         | SAHARA | RUBICON | Pret fara TVA (Euro) | Pret fara TVA (Euro) |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|----------------------|
| <b>5CB</b>                              | Vopsea pastel Firecraker Red                                                                                                                                              | O      | O       | 0                    | 0                    |
| <b>58T</b>                              | Vopsea pastel Anvil                                                                                                                                                       | O      | O       | 1.036                | 1.254                |
| <b>58U</b>                              | Vopsea pastel Mohito                                                                                                                                                      | O      | O       | 1.036                | 1.254                |
| <b>5CA</b>                              | Vopsea pastel Black                                                                                                                                                       | O      | O       | 1.036                | 1.254                |
| <b>5CD</b>                              | Vopsea metalizata Granite Crystal                                                                                                                                         | O      | O       | 1.036                | 1.254                |
| <b>5CG</b>                              | Vopsea pastel Bright White                                                                                                                                                | O      | O       | 1.036                | 1.254                |
| <b>6FW</b>                              | Vopsea metalizata Hydro Blue                                                                                                                                              | O      | O       | 1.036                | 1.254                |
| <b>AJ6</b>                              | Vopsea metalizata Joose                                                                                                                                                   | O      | O       | 1.176                | 1.423                |
| <b>BG8</b>                              | Vopsea pastel '41                                                                                                                                                         | O      | O       | 1.036                | 1.254                |
| <b>STJ</b>                              | Softop de culoare neagra actionat electric <b>*elimina Hard Top Headliner</b>                                                                                             | O      | O       | 2.800                | 3.388                |
| <b>CWA</b>                              | Covorase din cauciuc All Weather                                                                                                                                          | O      | O       | 133                  | 161                  |
| <b>AEN</b><br>Pachet<br><b>Dual Top</b> | Premium Black Sunrider Soft Top<br>Husa depozitare panouri anterioare<br>*Hard Top in culoarea caroseriei in cazul Sahara<br>*Hard Top de culoare neagra in cazul Rubicon | O      | O       | 3.080                | 3.727                |
| <b>MHW</b>                              | FlipTop Mopar Sunrider                                                                                                                                                    | O      | O       | 910                  | 1.101                |
| <b>MFD</b>                              | Grila frontala cu insertii cromate                                                                                                                                        | N      | O       | 154                  | 186                  |
| <b>CT9</b>                              | Legaturi prindere parbriz                                                                                                                                                 | O      | O       | 147                  | 178                  |
| <b>TPV</b>                              | Pneuri All-Season de 255/60 R20 <b>*Obligatoriu cu optionalul WRA</b>                                                                                                     | O      | N       | 308                  | 373                  |
| <b>TYH</b>                              | Pneuri AT (M+S) de 255/75 R17                                                                                                                                             | N      | O       | 308                  | 373                  |
| <b>WRA</b>                              | Jante din aliaj de 20" <b>*Obligatoriu cu optionalul TPV</b>                                                                                                              | O      | N       | 840                  | 1.016                |

O = Optional ; N = indisponibil

**JANTE SI PNEURI**

**WFE** – Jante din aliaj de 17" (standard Rubicon)



**WPA** – Jante din aliaj de 18" (standard Sahara)

## CULORI CAROSERIE

**5CB (PRC) Firecracker Red**



**58T (PDS) Anvil**



**58U (322) Mohito**



**5CA (PX8) Black**



**5CD (PAU) Granite Crystal**



**5CG (PW7) Bright White**



**6FW (858) Hydro Blue**



**AJ6 (810) Joose**



**BG8 (822) '41**



## CULORI TAPITERII

Tapiterie din piele ecologica McKinley (standard Sahara)



Tapiterie din piele Nappa cu logo Rubicon (standard Rubicon)



## CARACTERISTICI TEHNICE

| JEEP WRANGLER 4xe                              | 2.0 PHEV 380 CP AT8 4WD                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Motor</b>                                   |                                                                           |
| Nr. cilindri, dispunere                        | 4, in linie                                                               |
| Cilindree (cm <sup>3</sup> )                   | 1.995                                                                     |
| Nivel ecologic                                 | EURO 6D Final                                                             |
| Raport compresie                               | 10:1                                                                      |
| Putere max (termic + electric): CP(kW)/ rpm    | 380(280)/5.250                                                            |
| Cuplu max (termic + electric): Nm/ rpm         | 637/3.000                                                                 |
| Putere max motor termic: CP(kW)/ rpm           | 272(200)/ 5.250                                                           |
| Cuplu max motor termic: Nm/ rpm                | 400/ 3.000                                                                |
| Putere maxima motor electric P1 (kW)           | 45                                                                        |
| Putere continua motor electric P1 30 min (kW)  | 20                                                                        |
| Cuplu max motor electric P1 (Nm)               | 53                                                                        |
| Putere maxima motor electric P2 (kW)           | 107                                                                       |
| Putere continua motor electric P2 30 min (kW)  | 46                                                                        |
| Cuplu max motor electric P2 (Nm)               | 245                                                                       |
| <b>Alimentare</b>                              |                                                                           |
| Combustibil                                    | Benzina + Electric                                                        |
| <b>Transmisie</b>                              |                                                                           |
| Tractiune integrala                            | Sahara: Selec-Trac cu raport 2,72:1<br>Rubicon: Rock-Trac cu raport 4,0:1 |
| Cutie de viteze                                | AT8                                                                       |
| <b>Directie</b>                                |                                                                           |
| Tip                                            | Pinion si cremaliera                                                      |
| Diametru de intoarcere (m)                     | 12,28                                                                     |
| <b>Frane: D(disc)</b>                          |                                                                           |
| Fata (diametru-mm)                             | Discuri ventilate 330x28                                                  |
| Spate (diametru-mm)                            | Discuri pline 345x22                                                      |
| <b>Suspensii</b>                               |                                                                           |
| Fata                                           | Punte anterioara Dana M210 cu diferential blocabil                        |
| Spate                                          | Punte posterioara Dana M220 cu diferential blocabil                       |
| <b>Dimensiuni</b>                              |                                                                           |
| Lungime (mm)                                   | 4.882                                                                     |
| Latime (mm)                                    | 1.894                                                                     |
| Inaltime cu Soft Top (mm)                      | 1891 (Sahara) / 1901 (Rubicon)                                            |
| Inaltime cu Hard Top (mm)                      | 1838 (Sahara) / 1848 (Rubicon)                                            |
| Ampatament (mm)                                | 3.008                                                                     |
| Garda la sol (mm)                              | 242(Sahara) / 253 (Rubicon)                                               |
| Unghi de atac                                  | 35,8° (Sahara) / 36,6° (Rubicon)                                          |
| Unghi de trecere a varfului de rampa           | 20,2° (Sahara) / 21,4° (Rubicon)                                          |
| Unghi de degajare                              | 30,8° (Sahara) / 31,8° (Rubicon)                                          |
| Adancimea maxima a vadului de apa (mm/kph)     | 760 mm / 8 kph                                                            |
| Capacitate portbagaj (dm <sup>3</sup> )        | 533 / 1.910 (cu bancheta pliata)                                          |
| <b>Roti</b>                                    |                                                                           |
| Pneuri                                         | 255/70 R18 (Sahara) / 255/75 R17 (Rubicon)                                |
| <b>Mase/Capacitati</b>                         |                                                                           |
| Masa proprie in ordine de mers (kg)            | 2.348 (Sahara) / 2.409 (Rubicon)                                          |
| Masa maxima remorcabila (kg)                   | Cu dispozitiv de franare: 1.508 / Fara dispozitiv de franare: 750         |
| Capacitate rezervor combustibil (l)            | 65                                                                        |
| <b>Performante</b>                             |                                                                           |
| Viteza max (km/h)                              | 177 (Sahara) / 156 (Rubicon)                                              |
| Acceleratie 0-100 km/h (s)                     | 6,5                                                                       |
| <b>Consum carburant WLTP (l/100km)</b>         |                                                                           |
| Combinat                                       | 3,5 (Sahara) / 4,1 (Rubicon)                                              |
| Emisii CO2 combinat (g/km)*                    | 73,5 (Sahara) / 90,6 (Rubicon)                                            |
| <b>Caracterisitici PHEV</b>                    |                                                                           |
| Capacitate bateire (kWh)                       | 17,3                                                                      |
| Autonomie in mod electric (km) combinate/urban | 44 - 53 (Sahara) / 45 - 45 (Rubicon)                                      |
| Timp de incarcare minim (h)                    | < 3                                                                       |



Valorile CO<sub>2</sub> si consumul sunt determinate pe baza masuratorilor WLTP.

Aceste valori sunt oferite in scopul compararii datelor intre diferite vehicule. Valorile omologate pot diferi fata de consumul si emisiile reale, care depind de foarte multi factori, cum ar fi (fara a se limita la): stilul de condus, conditiile de trafic, starea vehiculului si echiparea acestuia.

Intervalele indicate sunt valorile minime si maxime ale consumului si emisiilor pentru respectiva motorizare. Aceste intervale se pot modifica in functie de dotarile alese si de pneurile selectate. Totodata, pot aparea modificari si in functie de procesul de productie.

Valorile oficiale ale emisiilor si consumului pentru vehiculul achizitionat de catre client vor fi oferite in documentele care insotesc vehiculul.

*Importatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificari datelor continute de acest material, din ratiuni tehnice sau comerciale.*